

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Termékjellemező

Az **ORTNER Haftkleber** – **Ragasztóhabarcs** egy **0-1,2 mm** szemcseméretű, hidraulikus kötésű, gyorsan szilárduló, univerzálisan felhasználható ragasztóhabarcs, mely speciálisan a korszerű kályhaépítés követelményeihez lett kifejlesztve. Kerámia- és samott elemek feldolgozásához használható **600°C**-ig.

Alkalmazási területek

- Kályhacsempék, hagyományos és **Guss**-samott termékek, kályha - és kandallóépítő elemek ragasztása
- Kályha panelek, párkányok, fedelek előkészítése, táblásítása
- Repedések feltöltése, kisebb felületi egyenetlenségek kisimítása **50 mm**-es vastagságig
- Párkányok és szerkezeti elemek megmintázása
- Gyors, statikus szilárd falazás

Általános utasítások

- A ragasztandó felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie
- A vizes vágótól származó szennyeződést el kell távolítani, a maradék nedvességet lehetőség szerint ki kell szárítani
- Az anyag előnedvesítése nem szükséges, használjon minél kevesebb vizet
- A ragasztót csak **5°C** felett használja
- Vakoláshoz az előírt technológiai eljárásnak megfelelően használja
- A cserépkályhákat és a vakolandó fűtési felületeket fugázás illetve vakolás előtt mindig fűtse ki

Bedolgozás

A kívánt mennyiségű ragasztót felhasználás előtt szárazon is keverje át egy tiszta edényben, a maradékot légmentesen zárja le. Mindig hideg, tiszta, vezetékes vizet használjon. A meleg víz és az egyéb hőhatások gyorsítják a kötési időt. Az összetevőket keverheti serpenyőben kőműveskanál segítségével vagy használhat habarcskeverő gépet is. A bekevert anyagot **30 percen** belül használja fel, a már megkeményedett maradékot távolítsa el, ne keverje újra.

Kiadósság

Kb. 1,30 kg/m² egy milliméteres felhordásnál, szállítási egység **20 kg**-os zsák

Szavatosság

Szavatoljuk a termékeink kifogástalan minőségét. Az üzemi laborkísérleteink során az általános feldolgozási irányvonalakat vettük figyelembe, ezért csak általános utasításokat tudunk adni a tulajdonságok teljes körű szavatolása nélkül, mivel mi nem tudunk az építési területekhez hasonló körülményeket biztosítani. Színeltéréseket és a receptek módosításának jogát fenntartjuk. Értékesítés csak kályhás szakterületen történik. Ezen adatok az ismeretek mai állására támaszkodnak, de nem adnak biztosítékot, és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A nyomtatvány új változatának kiadásával a régi érvényét veszti.